

АНКЕТА

Инициирана от лекарска мрежа „ Въздух за здраве”

ОТНОСНО

**СТЕПЕНТА НА ИНФОРМИРАНост ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ МРЪСНИЯ ВЪЗДУХ И
АКТИВНОСТТА НА СЕКТОР ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**


Цели и задачи на анкетното проучване:

Целта на анкетата е да проучи степента на информираност на пациентите за последиците от мръсния въздух и да се сондира тяхното мнение за необходимостта от активни действия на здравния сектор.


Подготовка и провеждане на проучването:

В началото на април 2022 г. бе проведена подготовка и бяха предприети организационни дейности във връзка с провеждането на анкетно проучване сред пациентите на лекарите от лекарска мрежа „Въздух за здраве“.


Анкетното проучване бе проведено в периода май-ноември 2022 г. от лекарската мрежа. В него взеха участие 25 лекари от 9 града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Видин, Перник, Габрово. Общият брой респонденти е 561 човека, от които 73% жени и 27% мъже. Анкетното проучване обхваща лица от 18 г. до над 65 г. Наблюдава се сравнително равномерно разпределение на възрастовите групи.



Респондентите са преобладаващо с висше образование.




Здравен статус на респондентите:




На въпроса „Смятате ли, че сте добре информирани относно здравните последици от излагането на замърсен въздух“ - 52% определят себе си като не добре информирани от здравните последиците от въздушното замърсяване, а 48% смятат, че не знаят много по темата.

Смятате ли, че сте добре информиран относно здравните последици от излагането на замърсен въздух?



85,8% от анкетираните пациенти определят себе си като "много" и "средно" засегнати от замърсяването на въздуха.


До каква степен преценявате, че ви засяга замърсяването на въздуха?



В следващата поредица въпроси анкетираните трябва да изразят степен на съгласие с поставени твърдения, чрез линейна скала от 1 до 5, където 1 означава "изобщо не съм съгласен," а 5 – "напълно съм съгласен".


Първият резултат показва, че 91% от анкетираните определят, че замърсяването на въздуха е сериозен здравен риск.

Замърсяването на въздуха е сериозен риск за здравето.




Напълно съгласни са и 91%, че са необходими целенасочени местни политики за превръщането на градовете в по-здравословни места за живеене – с възможности за колоездене, ходене пеш, подобряване на градския транспорт и чистотата в града, повече зелени площи и по-малко автомобилен трафик.

Необходими са целенасочени местни политики за превръщането на градовете в по-здравословни места за живеене – с възможности за колоездене, ходене пеш, подобряване на градския транспорт и чистотата в града, повече зелени площи и по-малко автомобилен трафик.



26 човека (равномерно разпределени мъже и жени) от всички анкетиращи не изразяват желание да полагат лични усилия за подобряване на качеството на въздуха. Мнозинството от тях са между 40 и 60 години. На по-горните въпроси, същата група хора, отново са изразили скептично мнение.


Бих положил усилия за подобряване качеството на въздуха, ако знаех какво да направя.



Над 90% от анкетираните пациенти категорично смятат, че качеството на въздуха трябва да е сред приоритетите на Министерство на здравеопазването.

20 човека (равномерно разпределени по пол и възраст) от всички анкетирани са изразили по-скоро негативно мнение. Половината от тях са без заболявания, а останалите са с белодробни и сърдечносъдови заболявания, диабет и алергии. 50% от тази група хора се определят като не добре информирани по темата.

Качеството на въздуха трябва да е сред приоритетите на Министерството на здравеопазването.



Извод 1:

Жените са отличаващо се по-активни по темата за връзката между заболяванията и замърсяването на въздуха.

Извод 2:

Едва 5% от всички респонденти не смятат, че проблемът със замърсяването на въздуха трябва да бъде изведен като приоритет от компетентните органи на местната и централната власт.

Извод 3:

Повече от половината респонденти смятат, че не са достатъчно информирани по темата, което показва необходимост от повече целенасочени публични кампании. В същото време почти 90% от респондентите смятат себе си за “силно” или “средно” засегнати от замърсяването на въздуха, поради което можем да заключим, че всеки втори засегнат е неинформиран за последиците и превенцията на негативните ефекти от замърсения въздух върху собственото му здраве.

Извод 4:

Мъжете респонденти са по-слабо информирани, по-болни и по-слабо разбиращи проблема спрямо нивото на засегнатост (по собствена оценка) от жените. Това показва, че трябва да бъдат положени усилия за повишаване на тяхната осведоменост.